

Plaquetas y Escuadras

Con las plaquetas y escuadras cerámicas Polo, usted podrá decorar fácilmente el interior o exterior de su vivienda, dotándola de un cálido y acogedor ambiente rústico.



Colocación

La superficie a revestir debe estar limpia y plana. Trazar las **hiladas** incluyendo el grosor de la junta (1.5 o 2 cm).

Extender el **mortero-cola antideslizante** con una llana dentada de 6x6 u 8x8 mm. Sobre la pared, conformando el rallado verticalmente, en paños de aproximadamente 1 m².

Mezclar las plaquetas y escuadras cerámicas Polo de distintas cajas para obtener un color uniforme. Colocar las plaquetas o escuadras **cerámicas Polo** presionándolas sobre el mortero cola hasta fijarlas.



Una vez seca la obra, proceda a **rellenar las juntas** con mortero preparado, de la coloración que desee; lo puede realizar más fácilmente con la ayuda de una pistola para rellenar juntas. Primero se llagean las juntas verticales de forma ascendente y después las horizontales. Utilice un pincel húmedo para alisar el adhesivo dentro de la junta.

Pasados aproximadamente **40 minutos** se quitará el mortero-cola sobrante de la junta con un **llagero**. Cuando el mortero-cola esté completamente duro (aproximadamente 24 h), se procederá a su limpieza con un **cepillo duro**.

Las plaquetas y escuadras cerámicas Polo, para el revestimiento de paredes tanto interiores como exteriores, son compatibles con cualquiera de nuestras molduras o piezas rústicas.